

Bsp.-Nr.	Auftrags-Typ	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
Auftragsanlage AFM-Freimachung										
029	EA	AFM	createOrder	Brief	nein	nein	NA	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für AFM freigemachte Briefe in verschiedenen Formaten	<a href="#">AM-XML-Beispiele\029</a>
030	EA	AFM	createOrder	Brief	nein	nein	NA	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für AFM freigemachte Briefe in allen Formaten. In diesem Beispiel wird zunächst ein rudimentärer Auftrag angelegt. Nach der Frankierung erfolgt dann die Aktualisierung mit den korrekten Mengen mittels der Service Operation changeOrder.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\030</a>
043	EA	AFM	createOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für AFM freigemachte Dialogpost mit Angabe von Paletteninformationen	<a href="#">AM-XML-Beispiele\043</a>
139	EA	AFM	createOrder	Dialogpost	nein	nein	NA	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Angabe von Paletteninformationen. Es wird der Zuschlag für nichtautomationsfähige Sendungen berechnet	<a href="#">AM-XML-Beispiele\139</a>
141	EA	AFM	createOrder	Dialogpost	nein	nein	NA	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Angabe von Paletteninformationen. Die Sendungen werden vom Absender freigestempelt (AFM). Die Sendungen beinhalten eine Warenprobe. Somit wird der Variant SACHETS verwendet. Sendungen mit Warenproben sind nicht automationsfähig. Der Auftrag muss daher den Zuschlag "nicht automationsfähig" mit einer entsprechenden Produktnummer beinhalten. Der Zuschlag soll über die Einlieferungsliste ebenfalls freigestempelt werden.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\141</a>
145	EA	AFM	createOrder	Brief	nein	nein	NA	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für AFM freigemachte Briefe in allen Formaten. Zusätzlich ist für den Auftrag Premiumadress relevant. Für die korrekte Handhabung der Sendungen ist die Angabe der Kundennummer des Vertragspartners zu Premiumadress erforderlich.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\145</a>
Auftragsanlage DV-Freimachung										
001	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins Inland für verschiedene Formate	<a href="#">AM-XML-Beispiele\001</a>
002	EA	DV	createOrder	Brief Einzeltarif International	nein	nein	50	S, K, G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe verschiedener Formate ins Ausland.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\002</a>
122	EA	DV	createOrder	Brief Einzeltarif International mit BZL	nein	nein	50	S, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für internationale Briefe zum Einzeltarif mit unterschiedlichen BZL.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\122</a>
054	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags, bei dem das Feld "Order Label" mit einem Freitext belegt wird	<a href="#">AM-XML-Beispiele\054</a>
060	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Maxibriefe ins Inland mit Zuzahlung für das Sonderformat Maxibrief Plus	<a href="#">AM-XML-Beispiele\060</a>
003	EA	DV	createOrder	Brief Kilotarif	nein	nein	50		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins Ausland zum Kilotarif	<a href="#">AM-XML-Beispiele\003</a>
123	EA	DV	createOrder	Brief Kilotarif mit BZL	nein	nein	50	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für internationale Briefe zum Kilotarif mit unterschiedlichen BZL.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\123</a>
005	EA	DV	createOrder	Postkarte	nein	nein	10		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Postkarten ins Inland	<a href="#">AM-XML-Beispiele\005</a>
006	EA	DV	createOrder	Warensendung	nein	nein	10	K, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Warensendungen. Für einen Teil dieser Sendungen wird ein Gewichtszuschlag erhoben	<a href="#">AM-XML-Beispiele\006</a>
008	EA	DV	createOrder	Blindensendung	nein	nein	10		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Blindensendungen	<a href="#">AM-XML-Beispiele\008</a>
009	EA	DV	createOrder	PZA	nein	nein	10		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte elektronische Postzustellungsaufträge (ePZA) verschiedene Formate	<a href="#">AM-XML-Beispiele\009</a>
011	EA	DV	createOrder	Brief mit BZL	nein	nein	10	S,K,G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins Inland mit verschiedenen Kombinationen von Briefzusatzleistungen	<a href="#">AM-XML-Beispiele\011\</a>
010	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins Inland für verschiedene Formate. Zusätzlich wird im Auftrag hinterlegt, ob die entsprechenden Sendungen für eine Standardlaufzeit (std) E+1 oder eine flexible Laufzeit (flex) E+1 bis E+2 bestimmt sind.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\010</a>
018	EA	DV	createOrder	Dialogpost	nein	nein	10	S	Beschreibung: Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Dialogpost ins Inland mit Paletten und Rabattierungen. In diesem Beispiel wird dargestellt, wie verschiedene Variants kombiniert werden können: es handelt sich um Sendungen mit werblichen Inhalt an Bestandskunden.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\018</a>

Bsp.-Nr.	Auftrags- Typ	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
023	EA	DV	createOrder	Dialogpost	nein	nein	10	G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für durch DV-Freimachung freigemachte Dialogpost ins Inland mit Paletten und Rabatten	<a href="#">AM-XML-Beispiele\023</a>
028	EA	DV	createOrder	Dialogpost	ja	nein	10	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Dialogpost mit Aufzahlung	<a href="#">AM-XML-Beispiele\028</a>
027	EA	DV	createOrder	Streifbandzeitung	nein	nein	10		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Streifbandzeitungen	<a href="#">AM-XML-Beispiele\027</a>
033	EA	DV	createOrder	Dialogpost Vario	nein	nein	10	G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Dialogpost Varianten, bei dem die Fertigung im Einstromverfahren erfolgt. Es wird der Zuschlag für nicht automationsfähige Sendungen berechnet	<a href="#">AM-XML-Beispiele\033</a>
044	EA	DV	createOrder	Dialogpost	nein	nein	10	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags für Dialogpost Groß. In diesem Beispiel wird dargestellt, wie die GSA Sortierprogramme in den Paletteninformationen abgebildet werden können.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\044</a>
048	EA	DV	createOrder	Dialogpost Varianten	nein	nein	10	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Dialogpost Varianten, bei dem die Fertigung im Mehrstromverfahren mit Palettenkonsolidierung erfolgt	<a href="#">AM-XML-Beispiele\048</a>
068	EA	DV	createOrder	Dialogpost	ja	nein	10	S	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags als Sammeleinlieferung für einzelne Leitregionen. Es erfolgt eine Kennzeichnung als Leitregionseinlieferung, da die Mindestmenge je Position verschieden ist von derjenigen für eine bundesweite Einlieferung Dialogpost bzw. Dialogpost Easy. Es muss insbesondere kein Zuschlag Dialogpost Easy berücksichtigt werden.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\068</a>
081	EA	DV	createOrder	PWSp	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Postwurfpezialauftrags mit Angabe von Paletteninformationen. Die Rolle Producer wird mit der Kundennummer des Adresslieferanten belegt. Es handelt sich um Sendungen mit Warenproben. Die Sendungen sind daher nicht automationsfähig. Es muss entsprechender Zuschlag verwendet werden.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\081</a>
082	EA	DV	createOrder	PWSp	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Postwurfpezialauftrags mit Angabe von Paletteninformationen. Die Rolle Producer wird mit der Kundennummer des Adresslieferanten belegt. Die Sendungen sind nicht automationsfähig. Es muss daher ein entsprechender Zuschlag verwendet werden.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\082</a>
083	EA	DV	createOrder	PWSp	nein	nein	25	S	Neuanlage eines Postwurfspezialauftrag im Format Standard mit einer Sendungsmenge zwischen 4000 und 19999 Sendungen. Aufgrund dieser Sendungsmenge ist der Zuschlag EASY notwendig. Die Rolle Producer wird mit der Kundennummer des Adresslieferanten belegt.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\083</a>
084	EA	DV	createOrder	PWSp	nein	ja	25	S	Neuanlage eines Postwurfspezialauftrags im Format Standard mit Palletierung und Abholung. Der Auftrag ist DV-freigemacht. Es gibt keine Deutschlandpaletten. Die Rolle Producer wird mit der Kundennummer des Adresslieferanten belegt.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\084</a>
097	EA	DV	createOrder	Dialogpost Varianten	nein	nein	10	G	Neuanlage eines variantenreinen Dialogpost Varianten Auftrags. Im Gegensatz zum nicht variantenreinen Dialogpost Varianten Auftrag verweisen hierbei die Paletten jeweils ausschließlich auf die Sendungen genau einer Variante. Bitte beachten Sie, dass hierfür eine Ausnahmegenehmigung der Deutschen Post erforderlich ist. Auskunft kann Ihnen der für Sie zuständige Vertriebsmitarbeiter der Deutschen Post geben.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\097</a>
119	EA	DV	createOrder	Dialogpost Vario International	nein	nein	50	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für einen Dialogpost Varianten Auftrag International in verschiedene Zonen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\119</a>
120	EA	DV	createOrder	Dialogpost Kilotarif	nein	nein	50	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für Dialogpost zum Kilotarif in verschiedene Zonen. Teilweise werden Mengenrabatte geltend gemacht.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\120</a>
125	EA	DV	createOrder	PuB Einzeltarif International mit BZL	nein	nein	50	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für Presse und Buch International mit BZL in verschiedene Zonen	<a href="#">AM-XML-Beispiele\125</a>
138	EA	DV	createOrder	Dialogpost	ja	nein	10	S	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags für geringe Mengen. Für die Sendungen ist ein Zuschlag "Easy" zu berechnen. Der Zuschlag gilt auch für aufgezahlte Sendungen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\138</a>
Auftragsanlage Freimachungsvermerk										
079	EA	FV	createOrder	Postaktuell	nein	nein	25	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Postaktuell mit ZSB an alle Haushalte und der Angabe von Paletteninformationen. Die Aussendung erfolgt in verschiedene Tarifzonen. Als Zahlweise wird eine PostCardID angegeben.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\079</a>

Bsp.-Nr.	Auftrags-Typ	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
080	EA	FV	createOrder	Postaktuell	nein	ja	25	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Postaktuell mit ZSB an alle Haushalte mit Tagespost und der Angabe von Paletteninformationen. Die Aussendung erfolgt in verschiedene Tarifzonen. Als Zahlweise wird eine PostCard angegeben. Zusätzlich wird die Abholung der Sendungen beauftragt.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/080</a>
088	EA	FV	createOrder	Postaktuell	nein	ja	25	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Postaktuell ohne ZSB an alle Haushalte mit Tagespost und der Angabe von Paletteninformationen. Die Aussendung erfolgt in verschiedene Tarifzonen. Als Zahlweise wird eine PostCard angegeben. Zusätzlich wird die Abholung der Sendungen beauftragt..	<a href="#">AM-XML-Beispiele/088</a>
134	EA	FV	createOrder	Dialogpost Schwer Vario	nein	ja	4	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für ein Dialogpost Schwer Vario-Mailing mit Abholung	<a href="#">AM-XML-Beispiele\134</a>
Auftragsanlage PC-Frankierung										
032	EA	PC	createOrder	Dialogpost	nein	nein	25	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Dialogpost mit PC-Frankierung. Die Lieferung erfolgt auf Paletten.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/032</a>
Auftragsanlage Presse-Aufträge										
099	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für Postvertriebsstücke Classic mit einer kostenpflichtigen Beilage. Einlieferung in einem ELN-Depot. Angabe von Paletteninformationen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/099</a>
100	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für Postvertriebsstücke Classic mit 3 Varianten, die durch Teilbelegung mit unterschiedlichen Beilagen entstehen. Einlieferung in einem SLN-Depot. Angabe von Paletteninformationen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/100</a>
102	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines einfachen Presse-Einlieferungsauftrags für Pressesendungen next Day Smart. Einlieferung in einem Depot im SLN. Angabe von Paletteninformationen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/102</a>
103	EA	FV	createOrder	Presse International	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines PrD-Einlieferungsauftrags für Postvertriebsstücke Classic für nationale und internationale Presse-Sendungen mit Zusatzleistungen. Die nationalen Sendungen enthalten auch die Angaben zu deren Beilagen, die internationalen Sendungen dagegen enthalten Zusatzleistungen. Einlieferung in ein SNL Depot. Angabe von Paletteninformationen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/103</a>
104	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Auftrags für Postvertriebsstücke Smart ohne Beilage als regulärer Versand. Als Zusatzleistung ist Track&Match (Voraussetzung für die Nutzung von Smart Produkten) sowie Premium Adress enthalten.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/104</a>
105	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Auftrags für Postvertriebsstücke Smart mit einer Beilage und der Zusatzleistung Track&Match.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/105</a>
106	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Auftrags für Pressesendungen Smart mit mehreren Variante, die durch Beilagen-Teilbelegung entstehen. Es handelt sich um eine Sondernummer.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/106</a>
111	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für Postvertriebsstücke Classic mit 2 Beilagen, die exakt die gleiche Dicke und Gewicht haben. Durch die Kombination der Beilagen entstehen unterschiedliche Varianten. Dieses Beispiel verdeutlicht insbesondere, dass für jede kostenpflichtige, physische Beilage eine separates Dienstleistung (Item) erzeugt werden muss, die die Beilage referenziert. Dies gilt auch dann, wenn die Beilagen-Dienstleistungen dieselbe Produktnummer haben.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/111</a>
116	EA	FV	createOrder	Presse International	NA	ja	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für Postvertriebsstücke Classic für nationale und internationale Sendungen mit Abholung. Bitte beachten Sie: Für die nationalen und internationalen Sendungen enthält die Nachricht jeweils ein eigenes ShipmentItem. Da sich die Abhol-Dienstleistung auf alle Sendungen des Auftrags und damit auf beide ShipmentItems bezieht, muss sie in einem dritten ShipmentItem übermittelt werden. Dieses enthält kein Shipment. Zudem sind im Item keine Referenzierung der Sendungen und keine Mengenangabe erforderlich.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/116</a>

Bsp.-Nr.	Auftrags-Typ	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
118	EA	FV	createOrder	Presse International	NA	ja	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für Postvertriebsstücke Classic für nationale und internationale Sendungen mit Abholung. Im Zuge der Auftragsanlage werden die Gebindeinformationen übermittelt, jedoch ohne den entsprechende Palettennummern (NVEs). Mittels getOrder Request werden nach der Auftragsanlage die Palettennummern (NVEs) abgerufen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\118</a>
135	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines einfachen Presse-Einlieferungsauftrags für Pressesendungen next Day Smart. Einlieferung in einem Depot im SLN. Angabe von Paletteninformationen. Palettenziel ist Zustellstützpunkt	<a href="#">AM-XML-Beispiele\135</a>
136	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für Postvertriebsstücke Classic mit einer kostenneutralen Beilage. Einlieferung in eine GrAst. Angabe von Paletteninformationen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\136</a>
137	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für Postvertriebsstücke Classic mit 2 Varianten, die durch Teilbelegung mit unterschiedlichen kostenneutralen Beilagen entstehen. Einlieferung in einem SLN-Depot. Angabe von Paletteninformationen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\137</a>
Auftragsanlage Frankierservice										
078	EA	FS	createOrder	Dialogpost	nein	ja	25	S	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Frankierservice.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\078</a>
115	EA	FS	createOrder	Brief	nein	nein	NA	S,G,M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für mit Frankierservice freigemachte	<a href="#">AM-XML-Beispiele\115</a>
Auftragsanlage in Teileinlieferungsgruppen										
014	TE	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K	Ungeplante Aufteilung einer Gesamteinlieferung für DV freigemachte Briefe. Der Versandplan wird bereits mit dem Anlegen der Teileinlieferungsgruppe übermittelt und beim Anlegen der Teileinlieferungen partiell übernommen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\014</a>
013	TE	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K	Geplante Aufteilung einer Gesamteinlieferung für DV freigemachte Briefe. Der	<a href="#">AM-XML-Beispiele\013</a>
065	TE	DV	createOrder	Dialogpost	nein	nein	10	G	Geplante Teileinlieferung für Dialogpost	<a href="#">AM-XML-Beispiele\065</a>
066	TE	DV	createOrder	Dialogpost Vario	nein	nein	10	G	Neuanlage einer ungeplanten Teileinlieferung für ein Dialogpost Vario-Mailing	<a href="#">AM-XML-Beispiele\066</a>
133	TE	FV	createOrder	Postaktuell	nein	ja	25	NA	Neuanlage einer geplanten Teileinlieferungsgruppe für Postaktuell.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\133</a>
Auftragsanlage von Zusatzaufträgen Teilleistung Brief										
016	ZA	NA	createOrder	Brief	nein	nein	39	NA	Neuanlage von Einlieferungsaufträgen und einem Zusatzauftrag für DV und Frankit freigemachte Briefe. Der Zusatzauftrag beinhaltet mehrere ShipmentItems je Produkt. Die gewünschte Laufzeitvariante wird über einen entsprechenden Eintrag bei der Basis - Produktnummer gekennzeichnet. Generell: Für die angegebenen Sendungsnummern ist auch eine Sendungsverfolgung möglich.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\016</a>
017	ZA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	39	NA	Neuanlage von Einlieferungs- und Zusatzaufträgen für DV freigemachte Briefe als einzelne Aufträge. Abrechnung des ZA nach dem Standardverfahren (39)	<a href="#">AM-XML-Beispiele\017</a>
Auftragsanlage von Zusatzaufträgen für die Abholung / Lagerung der Sendungen										
077	ZA	NA	createOrder	NA	nein	ja	25	NA	Neuanlage eines Zusatzauftrages für Abholung. (Bitte beachten Sie, dass die Einlieferungsaufträge das Transportkennzeichen „E“ verwenden müssen, wenn später ein Abhol-ZA darauf referenzieren soll.)	<a href="#">AM-XML-Beispiele\077</a>
129	ZA	NA	createOrder	NA	nein	ja	25	NA	Neuanlage eines Zusatzauftrages für Abholung und Lagerung.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\129</a>
Auftragsänderungen										
059	EA	DV	changeOrder	Brief	nein	nein	10	S	Neuanlage und Änderung eines Einlieferungsauftrags. Mit der Änderungsmeldung werden Einlieferungsdatum und -ort geändert	<a href="#">AM-XML-Beispiele\059</a>
042	EA	DV	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	10	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags ohne Angabe von Paletteninformationen. Diese werden durch zwei changeOrder Operationen nachgeliefert.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\042</a>



Bsp.-Nr.	Auftrags-Typ	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
047	EA	DV	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	10	G	Neuanlage eines Dialogpost Auftrags für die reguläre Vorankündigung. Die Vorankündigung ist mindestens 7 Tage vor geplanter Einlieferung zu schicken. Die zu erreichende Datenqualität ist "DM" (Detailmeldung). Diese wird mit einer Auftragsaktualisierung zu einem Auftrag der Datenqualität "AU" verfeinert. Die Datenqualität "AU" muss mindestens zwei Tage vor Einlieferung vorliegen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\047</a>
049	EA	DV	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	10	S	Neuanlage und Auftragsfortschreibung eines Dialogpost Auftrags, bei der der Versandplan zunächst fortgeschrieben, dann aber doch noch komplett ersetzt wird	<a href="#">AM-XML-Beispiele\049</a>
050	EA	DV	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	10	G	Neuanlage und Auftragsfortschreibung eines Dialogpost Auftrages, bei dem die Packaging-Sektion durch eine Auftragsänderung ergänzt wird	<a href="#">AM-XML-Beispiele\050</a>
036	EA	PC	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	25	S -> G	Neuanlage und Änderung eines Einlieferungsauftrags für PC freigemachte Dialogpost mit Angabe von Paletten. In der Auftragsänderung werden Einlieferungstag, Sendungsgewicht, Format und Produkt geändert. Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit die geänderte Paletteninformation zu übermitteln.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\036</a>
075	EA	DV	changeOrder	Dialogpost	nein	ja	10	G	Neuanlage und Änderung eines Dialogpost Einlieferungsauftrags. Durch die Auftragsänderung wird aus der zunächst angekündigten Einlieferung eine Abholung gemacht.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\075</a>
076	EA	DV	changeOrder	Dialogpost	nein	ja	10	G	Neuanlage und Änderung eines Dialogpost Einlieferungsauftrags. Durch die Auftragsänderung wird aus der zunächst angekündigten Abholung eine Einlieferung gemacht.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\076</a>
109	EA	NA	changeOrder	Presse	nein	ja	NA	NA	Neuanlage und Änderung eines Presse-Einlieferungsauftrags. Durch die Auftragsänderung wird aus der zunächst angekündigten Abholung eine Einlieferung gemacht. In der Auftragsänderung ist daher die Induction-Sektion anzupassen. Zudem muss die Dienstleistung für die Abholung entfernt werden. Dabei wird im Shipment die updateMethod="add" verwendet, damit der Versandplan nicht erneut übermittelt werden muss.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\109</a>
110	EA	NA	changeOrder	Presse	nein	ja	NA	NA	Änderung der Zeitungsnummer und der Heftnummer bei einem Presse-Auftrag.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\110</a>
112	EA	NA	changeOrder	Presse	nein	ja	NA	NA	Verschiebung des Abholtermins um einen Tag bei gleichzeitiger Änderung des Transportnetzes von ELN auf SLN. Bitte beachten Sie dabei insbesondere die erforderliche Änderung der Produktnummern aufgrund der unterschiedlichen Transportnetze vor und nach der Auftragsänderung. Im Shipment der Auftragsänderung wird die updateMethod="add" verwendet, damit der Versandplan nicht erneut übermittelt werden muss.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\112</a>
Auftragsanlage und Auftragsaktualisierung im KOOP-Prozess										
035	EA	DV	createOrder	Dialogpost	nein	ja	10	G	Neuanlage eines Dialogpost KOOP-Auftrags mit weniger als 1000 Paletten. Daher entfällt die 4 Wochenmeldung und der Auftrag wird direkt mit der Datenqualität "AU" angelegt. Die Auftragsanlage muss mindestens 7 Tage und die Detaillierung 48 Stunden vor Einlieferung erfolgen.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\035</a>
090	EA	DV	changeOrder	Dialogpost	nein	ja	10	G	Neuanlage eines Dialogpost KOOP-Auftrags mit mehr als 1000 Paletten.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\090</a>
Auftragsstornierungen										
037	EA	DV	cancelOrder	Dialogpost	nein	nein			Stornierung eines Einlieferungsauftrags mit der Kundenauftragsnummer	<a href="#">AM-XML-Beispiele\037</a>
038	TE	DV	cancelOrder	Brief	nein	nein			Stornierung einer Teileinlieferungsgruppe	<a href="#">AM-XML-Beispiele\038</a>
Massenverarbeitung mit "Bulk"- Nachrichten										
012	EA	DV	processOrderManagementOperations	Brief	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage mehrerer Einlieferungsaufträge für DV freigemachte Briefe unterschiedlicher Formate mit einer "Bulk"-Nachricht	<a href="#">AM-XML-Beispiele\012</a>
052	EA	DV	processOrderManage	Dialogpost	nein	nein	10	S, G	Neuanlage mehrerer Dialogpost Einlieferungsaufträge mit einer "Bulk"-	<a href="#">AM-XML-Beispiele\052</a>
Suchen und Laden von Aufträgen										
053	NA	NA	seekOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Suchen von Aufträgen mit der seekOrder-Operation unter Verwendung verschiedener Suchmuster	<a href="#">AM-XML-Beispiele\053</a>
055	NA	NA	seekOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Anlegen, Suchen und Laden eines einfachen Einlieferungsauftrags	<a href="#">AM-XML-Beispiele\055</a>
107	NA	NA	seekOrder	Presse	NA	NA	NA	NA	Suche nach Presse-Aufträgen mit ZKZ, Einlieferungskennung, Heftfolgejahr, Heftfolgenummer und Einlieferungsdatum.	<a href="#">AM-XML-Beispiele\107</a>
040	NA	NA	getOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Laden eines Einlieferungsauftrags unter Verwendung der Kundenauftragsnummer. (Ggf. laden mit und ohne Versandplan/Packaging-Information)	<a href="#">AM-XML-Beispiele\040</a>

Bsp.-Nr.	Auftrags-Typ	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
130	NA	NA	getOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Laden eines Einlieferungsauftrags mit gleichzeitigem Anfordern und Laden der zu den Paletten des Auftrags gehörenden NVEs.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/130</a>
Abfragen von Meldungen										
085	NA	NA	seekOrderMessage	NA	NA	NA	NA	NA	Abfrage aller noch nicht gelesenen Meldungen. Die Anzahl der maximal zurück zu liefernden Meldungen wird auf 50 begrenzt.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/085</a>
086	NA	NA	seekOrderMessage	NA	NA	NA	NA	NA	Abfrage aller noch nicht gelesenen Meldungen zu einem ganz bestimmten	<a href="#">AM-XML-Beispiele/086</a>
087	NA	NA	seekOrderMessage	NA	NA	NA	NA	NA	Abfrage aller noch nicht gelesenen Meldungen der Meldungsrubrik "Auftragseingang", die im fest vorgegebenen Zeitraum (letzte zehn Tage) für die vorgegebene EKP erzeugt wurden. Die Anzahl der maximal zurück zu liefernden Meldungen wird auf 25 begrenzt. Die Sortierreihenfolge der Nachrichten in der Antwort ist absteigend, d.h. die jüngeren Nachrichten zuerst.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/087</a>
108	NA	NA	seekOrderMessage	Presse	NA	NA	NA	NA	Abfrage aller noch nicht gelesenen Meldungen, die im fest vorgegebenen Zeitraum (letzte zehn Tage) für die vorgegebene ZKZ erzeugt wurden.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/108</a>
Einhaltung der Dateinamenskonventionen										
092	NA	NA	createOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt einen den Namenskonventionen für die Dateneinlieferung beim CEDI entsprechende createOrder-Nachricht.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/092</a>
SOAP-Datenströme										
069	NA	NA	createOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer createOrder-Operation.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/069</a>
070	NA	NA	changeOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer	<a href="#">AM-XML-Beispiele/070</a>
071	NA	NA	cancelOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer cancelOrder-Operation.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/071</a>
072	NA	NA	seekOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer seekOrder-Operation.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/072</a>
073	NA	NA	getOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer getOrder-Operation.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/073</a>
AM-Responses mit unterschiedlichen Return-Codes (OK, WARNING, ERROR)										
114	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel enthält verschiedene Responses vom AM-System, in denen alle möglichen Rückgabewerten vorkommen: OK, WARNING, ERROR.	<a href="#">AM-XML-Beispiele/114</a>